



ПРОВЕНТО - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПЛЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Новости компании и пополнение ассортимента





Пластиковые подвесы

NEW

Начинаем год с конструктивных и технологических улучшений!

✓ Пластиковые подвесы для упрощения навески боковых (SP) и задних (BP) панелей напольных шкафов МРх.

✓ Производство у нас на заводе в Нижнем Новгороде, внедрение завершено.

Теперь вы можете в полной мере ощутить преимущества новых подвесов боковых (SP) и задних (BP) панелей. Это решение значительно упрощает процесс монтажа, сделав его более удобным и быстрым. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству материалов, вы сэкономите время и силы, а также обеспечите надежность и долговечность установки.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый элемент нашей продукции был продуман до мелочей, чтобы вы могли сосредоточиться на главном – надежности и отличном качестве ваших проектов!

https://t.me/provento_electro/1245



ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДВЕСЫ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ
НАВЕСКИ ПАНЕЛЕЙ ШКАФОВ МРХ





Новые клеммы и маркировочные полосы

NEW

Новые позиции в ассортименте клемм и маркировочных полос:

- ✓ Клемма винтовая с ножевым размыкателем 4 контакта 4 мм² TB4DDC
- ✓ Полоса маркировочная T 4 MT 51-60
- ✓ Полоса маркировочная мини 1-10 T 5 MTS 1-10
- ✓ Полоса маркировочная мини 11-20 T 5 MTS 11-20
- ✓ Полоса маркировочная мини 21-30 T 5 MTS 21-30
- ✓ Полоса маркировочная мини 31-40 T 5 MTS 31-40
- ✓ Полоса маркировочная мини 41-50 T 5 MTS 41-50
- ✓ Полоса маркировочная мини 51-60 T 5 MTS 51-60
- ✓ Полоса маркировочная мини 1-10 T 6 MTS 1-10

Полосы маркировочные мини используются для двухуровневых, трехуровневых клемм.

В ассортименте Провенто всегда в наличии большое количество готовой маркировки с цифрами и буквами L, N, PE.

Преимущества клемм на DIN-рейку и аксессуаров от ГК Провенто:

- ✓ быстрая и простая установка без специальных инструментов;
- ✓ универсальность - подходят для соединения медных и алюминиевых проводов различного сечения;

https://t.me/provento_electro/1248

- ✓ безопасность - обеспечивают плотный контакт и надёжную изоляцию, предотвращая нагрев и возгорание.

Полный каталог клемм Провенто можно скачать по [ссылке](#) на нашем сайте.





Сертификат сейсмостойкости 9 баллов



Коллеги, в декабре был получен Сертификат сейсмостойкости 9 баллов!

✓ Устройства распределительные низковольтные (не укомплектованные аппаратурой на базе рамы MF) серии: SPS, SPD, SPV, MKM, MPS, MPV, MPD, MPM, LMFx, AMFx, ASPx соответствуют уровню сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 в стандартной комплектации!

✓ Сертификат подтверждает, что корпуса Провенто сохраняют целостность конструкции, обеспечивая стабильность и устойчивость даже при экстремальных условиях эксплуатации. Это особенно важно в случаях, когда конструкция подвергается значительным механическим нагрузкам, таким как вибрации, удары или колебания температуры!


✓ Способность выдерживать значительные нагрузки без потери работоспособности обеспечивает непрерывность и эффективность функционирования всей системы, минимизируя риски аварий и простоев!

Скачать сертификат можно на сайте в [Этом](#) разделе.

https://t.me/provento_electro/1255

ПРОВЕНТО

СЕРТИФИКАТЫ



СЕРТИФИКАТ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ 9 БАЛЛОВ



Вебинар «Низковольтные комплектные устройства»



28 января провели Вебинар на площадке MTS-LINK где рассказали про низковольтные комплектные устройства ГК Провенто!

- ✓ На вебинаре подробно рассказали про низковольтные комплектные устройства ГК Провенто.
- ✓ Рассмотрели примеры готовых изделий и возможности изготовления всех решений под требования клиентов.
- ✓ Рассказали про все преимущества низковольтных комплектных устройств и область применения.

С полным каталогом НКУ можно ознакомиться по [ССЫЛКЕ](https://t.me/provento_electro/1258).

https://t.me/provento_electro/1258

ПРОВЕНТО

ВЕБИНАР 28 ЯНВАРЯ
11:00

*НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА*

Январь 2026



Выключатель концевой с кнопкой SW 02

NEW

Выключатель концевой с кнопкой SW 02

Предназначен для включения светильника или сигнализации при открытии двери. Крепится на раму напольного распределительного шкафа или в коробки MBS/SBS.

- ✓ Комплектность: выключатель, адаптер и крепеж.
- ✓ Степень защиты: IP65 при использовании кабельного ввода GK 13 PG (не входит в комплект поставки).

В каталоге выключатель SW 02 можно найти [здесь](#).



https://t.me/provento_electro/1263

Будем рады Вашей обратной связи по введённым улучшениям и новинкам!

Контакты:

Тел.: (831) 437 – 44 - 44

E-mail: info@provento.ru

www.provento-electro.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал Провенто, чтобы оперативно узнавать обо всех новинках, задать вопросы и быстро получить обратную связь от технических специалистов!



https://t.me/provento_electro